

28.800	AUTODPB1.ASM	BIOS Quelltext von o+r
11.904	AUTODSK1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
1.024	B.DOC	
4.608	BIOSKRN1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
13.568	BNKBDOS3.SPR	
256	BNKBIOS.SUB	
6.400	BNKBIOS3.SPR	
4.736	BOOT1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
4.096	BOOTLOAD.EPR	Boot-EPROM
5.504	BUS.EPR	EPC BOOT-PROM von o+r
128	CALL.SUB	
128	CASM.SUB	
128	CAU.SUB	
128	CBAK.SUB	
1.664	CBIOS.SUB	Neues BIOS bauen
256	CEND.SUB	
384	CEP.SUB	
128	CEPC.SUB	
7.808	CHARIO1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
128	CHIT.SUB	
640	CLDR.SUB	
128	CLT.SUB	
128	CMAC.SUB	
128	CMAKE.SUB	
128	CMU.SUB	
128	CPIP.SUB	
128	CPIPA.SUB	
11.392	CPM3.LIB	Makro-Bibliothek von Digital research
23.040	CPM3.SYS	
256	CPMA.SUB	
2.944	CPMLDR.REL	
6.784	CPUIOS.INC	
128	CSYS.SUB	
256	CTR.SUB	
128	DPB.SUB	
2.944	EPC.DOC	EPC Speicher- und I/O-Adressen (WordStar)
6.144	EPC.LIB	Makro-Bibliothek von o+r
1.024	EPFILL.INC	
4.096	EPROM.DAT	BOOT-EPROM
4.096	EPROM.EPR	BOOT-EPROM
35.328	EPROM.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
4.736	GDCIOS.INC	
2.432	GENCPM.DAT	
2.432	GENCPMA.DAT	
2.432	GENCPME.DAT	
10.752	HDISK.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
4.480	HDSYS.PAS	
5.504	IO.EPR	EPS I/O-PROM von o+r
6.016	KBDDRV.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
128	LDRBIOS.SUB	LDR-BIOS linken
13.312	LDRBIOS1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
11.520	LDRDPB1.ASM	LDR-BIOS Quelltext von o+r

7.552	LDRHD.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
384	LDRPORTS.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
5.504	MEM.EPR	MEM-PROM von o+r
1.024	MODEBAUD.LIB	Makro-Bibliothek von o+r
128	NEW.SUB	DPB-Parameter assemblieren
8.192	OMTI.EPR	EPROM des OMTI-Controller (8086)
128	PORTIO.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
9.216	PORTS.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
1.536	PORTS2.LIB	Makro-Bibliothek von o+r
2.048	RAMDISK1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
2.048	RESBDOS3.SPR	
16.512	RGBTERM1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
2.560	SCB.ASM	BIOS Quelltext von o+r
2.432	TIME1.MAC	Disassemblierter BIOS-Quelltext
33.536	TVI950.ASM	BIOS Quelltext von o+r
17.280	USRDEF1.ASM	BIOS Quelltext von o+r
2.944	USRDPB.ASM	BIOS Quelltext von o+r
4.608	USRROUT.ASM	BIOS Quelltext von o+r

Die disassemblierten BIOS-Quelltexte wurden aus den REL-Dateien von o+r erzeugt. Der Disassembler hat in Großbuchstaben geschrieben, Ergänzungen wurden in Kleinbuchstaben hinzugefügt, z.B. die Festplattenroutinen für den OMTI-Controller. Diese Ergänzungen finden sich auch in den LDR-BIOS-Quellen und im Boot-EPROM.

Mit den C*.SUB-Dateien wurden die Assembler- und Linker-Aufrufe automatisiert. Mit Ifdate wurde ein MAKE-ähnlicher Mechanismus benutzt, bei dem über das Dateidatum nur geänderte Dateien neu assembliert werden.

Jürgen Loh

<https://tupel.jloh.de/cpm-plus/>

18.11.2020